

LOT 6012

医薬用外劇物

UN 2331

ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS



TOSHIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

**ZINC CHLORIDE
ANHYDROUS**

塩化亜鉛 ZnCl_2

Ⓜ 5H4/Z26/S/23/J/HK/NM-S

Net Weight 25 kg

ZINC CHLORIDE 99 %

MADE IN JAPAN

ZINC CHLORIDE ANHYDROUS

ZINC CHLORIDE ANHYDROUS

医薬用外劇物

UN 2331
ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS



TOSHIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

ZINC CHLORIDE ANHYDROUS

塩化亜鉛 ZnCl_2

㊞ 5H4/Z26/S/23/J/HK/NM-S

Net Weight 25 kg

ZINC CHLORIDE 90 %

MADE IN JAPAN

ZINC CHLORIDE ANHYDROUS

ZINC CHLORIDE ANHYDROUS



東  信

ジンクフラックス

ZINC FLUX
NET 25kg

1号

ZnCl₂ 70%以上

NH₄Cl 30%以下

東信化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本石町4-5-19

Lot. 4008

東  信

ジンクフラックス

ZINC FLUX
NET 25kg

3号

ZnCl_2 45%以上

NH_4Cl 55%以下

東信化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本石町4-5-19

Lot. 24021





Ammonium Chloride



www.elsevier.com/locate/jbiotec

[illegible]

F11 Attention : chlorure d'ammonium. Protégez une autre tige de vos yeux. Ne portez pas d'équipement de protection des yeux et du visage. Ne pas manger. Ne pas fumer. Ne manipuler qu'avec des gants appropriés. Évitez tout contact avec l'eau et le savoir après manipulation. EN CAS D'INGESTION appeler un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin en cas de malaise. Ne pas se boucher EN CAS DE CONTACT. AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Gérer les lésions de contact à l'eau en cas de porte et à elles pendant les lavements. Porter et manipuler avec précaution. Ne pas respirer. Éviter l'inhalation. Éviter le contact et le récipient dans un point de contact des déchets dangereux ou dangereux. Pour SACS : la classification européenne harmonisée et l' pictogramme correspondent ne reflètent pas les dangers des composés. BASF recommande donc de suivre les conditions particulières de sécurité des données de sécurité. Manipulation et stockage. Prendre toutes les précautions.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

25 kg net

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Germany
Tel. +49 180 2273 112



67163025

v22.
11

4227 3242006807



12125-02-9

[illegible]

F30 Attention
clatour d'émotion. Provoque une wheale initiation des yeux
Noof en cas d'ingestion. Noof pour les organismes aquatiques
Noof pour les organismes aquatiques. Partir un écoule
de urination des yealls village. Avec le repat dans l'émis-
sion: en CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, laver les
yeux abondamment à l'eau pendant plusieurs minutes. Éviter le
contact de contact si la victime en porte et si elle présente
des lésions oculaires. Continuer à rincer, en CAS D'INGESTION
apporter la victime à l'hôpital le plus rapidement possible.
Rincer la bouche. Faire alimenter le contaminé par
un pain de collecte des déchets spéciaux ou dangereux
Le pourcentage suédois du mélange porte sur les constituants
des des déchets radioactifs et la toxicité ague ne sont pas connus
0,1 % par voie cutanée. Le pourcentage suédois du mélange
sur les constituants sont des dangers radioactifs. La toxicité
ague ne sont pas connus. 1 % par voie orale. Manipulation et
stockage. Protéger contre l'humidité.

[illegible]

Nl. Waterschapshoofd: amononchshuinde. Veronachtzamtige oogenitische. Schadelijk bij misbruik. Schadelijk vooral in het water verdunde organismen, met langdurig gevolgen. Oogenchshuinde gienchshuinde draagen. Voorkom liegend in het melk. Bij CONTACT MET DE OGEN, voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactbreken verdunde, indien mogelijk, blijven op de huid. Het volgende percentage van het geworgte bestand is in verhouding tot de totale hoeveelheid van het geworgte bestand: 10% TELUMBA - naadrijden. De mond opslaan. Inhoud van de mond afveien naar verzonnen voor speciaal of gewone afveien. Het volgende percentage van het melk geworgte bestand is in verhouding tot de totale hoeveelheid van het geworgte bestand: met onbekend gewas m.b.t. de acute toxiciteit, 2-3% gewas. Het volgende percentage van het geworgte bestand is in verhouding tot de totale hoeveelheid van het geworgte bestand: met onbekend gewas m.b.t. de acute toxiciteit, 2-3% gewas. Handeling en opslaan: tegen verzonnen beschermen.

DA: Advokat
ammonitionhund. Fødselsrangs alene operation. Farlig ved
indtagelse. Støbt for vandrende organismer, med tempo
vænge. I øjeblikket arbejder på at gøre sig selv. Under
udledning 10 ml. VED KONTAKT MED DUNNE: Skyk
lygt med en lille smule. Efter eventuelle kontroller, be-
holdt kan lide. Forbød syning i TILFÆLDE AF INDTA-
GELSE. I tilfælde af udledning 10 ml INFORMATION om
en lege. Skyk mund. Indholdet af blodet i blodet i et
vedt i faldt en special affekt. Den følgende procentdel af
den samlede blodet i blodet i blodet i blodet i blodet
i den skule blodet i 0,5 % dælt. Den følgende procent-
del af blodet i blodet i blodet i blodet i blodet i blodet
med henry i den skule blodet i 0,5 % osv. Mådering 1 %
opbevaring: Beskyt med trykluft.

NO Advarsel
ammoniumklorid. Gir alvorlig øyetsymtome. Farlig ved svulging.
(Sædning med langtidshverning, for ikke i vann. Berørte øyetsymtome
utvikles). Unga utvoks i miljøet. Ved kontakt med vann eller jord, vil
svulst korrosjonen dermed dette miljøet vil seg deg. Forbød
skylles. Ved SVULSTING: Kontakt et GIFTINFORMASJONS
SENTER eller legen ved behov. Skjell-musler. Inholdsbetegnelse
levnere til et stoff for skadelig eller spesielt farlig. Følgende
prosentandel av blandingen består av komponenter med skadelig
fare med herav til skadelig lokalitet: 0 - 1 % dertil. Følgende
prosentandel av blandingen består av komponenter med skadelig
fare med herav til skadelig lokalitet: 1 % ut. Håndtering og
lagring: Beskytt mot fuktighet.

IV Varning
 ammoniumnitrat, Gårskat avsevärd degradation, Skadligt vid
 förbrukning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organism.
 Använd gynnansynsbränsletryck. Undvik utsläpp till sjöar. Vid
 KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten i 15
 minuter. Se till eventuella kontaminering om det går illa. Förstärkt
 skydd. Vid FÖRSTÄRKT Vid utsläpp, kontakta GIFT-
 INFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Skölj munnen. Innehåll
 behållaren försiktigt till inverksningsställning för färdigt eller se
 omedelbart. Följande andel av blandningen består av komponenter
 med skadliga risker när de gäller akut giftighet: 0 - 1%, detsamma.
 Följande andel av blandningen består av komponenter med
 skadliga risker när de gäller akut giftighet: 1 % oralt. Händerna
 och bopåren: Skölj med vatten.

[illegible]

ES Atención
 cierre de ariete. Previna irritación ocular grave. Noche en caso de ingestión. Noche para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Llevar guantes/batas/gafas/ máscara de protección. Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Actuar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes

contacto, si febril y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE INGESTIÓN: Llevar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o al médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca. Eliminar el contenido residual en un punto de recogida de residuos especiales. El siguiente porcentaje de la mezcla consiste en componente (a) con peligros desconocidos respecto a la toxicidad aguda, 0 - 1 % alérgica. El siguiente porcentaje de la mezcla consiste en componente (b) con peligros desconocidos respecto a la toxicidad aguda, 1 % Por ingestión. Manipulación y almacenamiento: Proteger de la humedad.

P7. Análise
 o nível de atividade. Promova interação social green. Não se
 engaje. Navegue para um ambiente aquático com efeitos
 terapêuticos. Use horas de lazer para atividades de relaxamento
 ocupacional social. Este é o momento para o meio ambiente
 se ENTRAIR EM CONTATO COM OS OLHOS: encurtar o
 distanciamento com age durante vários minutos. Se usar letras de
 contato, não-as, se tal for possível. Continuar a enxaguar
 EM CASO DE INGESTÃO: Caso seja indispensável, consulte
 um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA médico.
 Enxágue a boca. Enxaguar o boudoir imediatamente em um ponto
 de emergência. Enxaguar o boudoir imediatamente. A seguir, por
 porcentagem de ingestão consulte em compêndio de perigos
 desconhecidos quanto a toxicidade água: 0 - 1% dano. A
 seguinte porcentagem da mistura consiste em (parcialmente)
 com perigos desconhecidos quanto a toxicidade água: 1%
 ou! Manuseamento e armazenamento: Proteger da umidade

[illegible][illegible]

For industrial use only



25 kg net

For industrial use only



25 kg net

BASF SE
67056 Ludwigshafen
Germany
Tel. +49 180 2273 112



67666004
v22.1
11

3188766801 2522

AMMONIUM CHLORIDE

INDUSTRY GRADE

氯化铵

NH₄ Cl : 99% MIN

NET WT.: 25 kgs

GROSS WT.: 25.12 kgs

LOT NO. : 20231004

ZHEJIANG DAYANG BIOTECH GROUP CO.,LTD

MADE IN CHINA

AMMONIUM CHLORIDE

INDUSTRY GRADE

NH_4Cl : 99.5% MIN.

NET WT: 25 KGS

GROSS WT: 25.12 KGS

LOT No. 20230725

湖北双環科技股份有限公司

MADE IN CHINA

本公司通过ISO9001/ISO22000 质量 / 食品安全管理体系认证



江海牌

氯化铵

食品添加剂

化铵

执行标准: GB31631-2014
生产许可证号: SC20143012406457
净含量: 25kg
保质期: 2年
主要成份: NH_4Cl
产品理化指标保证值:
氯化铵(NH_4Cl)含量% ≥ 99.7
干燥减量% ≤ 0.5 燃烧残渣% ≤ 0.1
铅(Pb) $\leq 1\text{mg/kg}$ 砷(As) $\leq 1\text{mg/kg}$
使用范围: 食品加工中作加工助剂

使用(按GB2760及卫计委相关公告执行)

用量: 根据生产需要, 适量使用

使用方法: 干料搅拌或清水溶解

贮存条件: 建议单独贮存于避光、阴凉干燥处

地址: 长沙市宁乡经济开发区资源路9号

联系电话: 0731-28625906

网址: <http://www.zzjhnb.com.cn>



生产日期:

批号:

231839

检验员:

检验状态:

01

湖南江海环保实业有限公司

HUNAN JIANGHAI ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD

아디핀산

MADE IN KOREA

BASF
We create chemistry

BATCH NO.
KXF5E23

Korea (Inchon)

ADIPIC ACID K

50730861

122

25 KG

ADIPIC ACID K ADIPIC ACID K is a white, crystalline solid. It is used in the production of polyamides and other high-strength plastics. It is also used in the production of adhesives, coatings, and inks. ADIPIC ACID K is a white, crystalline solid. It is used in the production of polyamides and other high-strength plastics. It is also used in the production of adhesives, coatings, and inks.	ADIPIC ACID K ADIPIC ACID K is a white, crystalline solid. It is used in the production of polyamides and other high-strength plastics. It is also used in the production of adhesives, coatings, and inks. ADIPIC ACID K is a white, crystalline solid. It is used in the production of polyamides and other high-strength plastics. It is also used in the production of adhesives, coatings, and inks.	ADIPIC ACID K ADIPIC ACID K is a white, crystalline solid. It is used in the production of polyamides and other high-strength plastics. It is also used in the production of adhesives, coatings, and inks. ADIPIC ACID K is a white, crystalline solid. It is used in the production of polyamides and other high-strength plastics. It is also used in the production of adhesives, coatings, and inks.	ADIPIC ACID K ADIPIC ACID K is a white, crystalline solid. It is used in the production of polyamides and other high-strength plastics. It is also used in the production of adhesives, coatings, and inks. ADIPIC ACID K is a white, crystalline solid. It is used in the production of polyamides and other high-strength plastics. It is also used in the production of adhesives, coatings, and inks.
---	---	---	---

BASF

We create chemistry

바스퍼퍼포먼스폴리아마이드코리아(주)

食品添加物

しゅう 酸

(シュウ酸)

医薬用外劇物

しゅう酸 99.6% 含有

NET 25KG

加工者 東信化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本石町4-5-19

加工所 兵庫県尼崎市東初島町2-16

4010203

工業用

しゅう 酸

(シュウ酸)

医薬用外劇物

しゅう酸 99.6% 含有

NET 25KG

東信化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本石町4-5-19

TEL 03 (3270) 5871

4030301

OXALIC ACID

(COOH) $_2$ · 2H $_2$ O

99.6% MIN

N.W.: 25.0 KGS

G.W.: 25.1 KGS

LOT NO. 20230902

SHANDONG FENGYUAN
ADVANCED MATERIAL CO., LTD
山东丰元精细材料有限公司
MADE IN SHANDONG, CHINA



OXALIC ACID

$C_2O_4H_2 \cdot 2H_2O$ 99.6 %

NET WT. 25KGS

URANUS CHEMICALS CO., LTD.

シュウ酸 (99.6%含有)

食品添加物 医薬用外劇物

(シュウ酸は最終食品の完成前に除去しなければならない)

Net: 25kg

輸入元: 蝶理株式会社

大阪市中央区浪速町1-7-3



5M2/Y26/S/24

TW/HP-CR2143

UN NO.3261

IMO Class 8

LOT NO: 0A2402055



塩化アンモニウム

99%

NET 25kg

東信化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本石町4-5-19

TEL 03 (3270) 5871

4043001

塩化亜鉛アンモ
(ヤマフックス)

NET 25Kg

4043A

東信化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本石町4-5-15

TEL 03 (3270) 5871



酢酸曹達

正味25㊳

4041002

東信化学工業株式会社

東京都中央区日本橋本石町4-5-19

TEL 03 (3270) 5871

食品添加物

酢酸曹達

酢酸ナトリウム(結晶)

正味25匁

加工者 **東信化学工業株式会社**

東京都中央区日本橋本石町4-5-19

加工所 兵庫県尼崎市東初島町2-16

4031102

無水

酢酸曹達

正味25㊦

加工者 東信化学工業株式会社
東京都中央区日本橋本石町4-5-19
加工所 兵庫県尼崎市東初島町2-16

4032001